

## 赤沢処分場

## 水 質 検 査 結 果 [ 管 理 型 ]

作成日 : 平成26年9月4日

K148981・K148982

作成日 : 平成 26 年 7 月 8 日

第 K148498

水質の区分		地下水	
	基準値(10あたり)	上流	下流
アルキル水銀	検出されないこと	N.D mg/L	N.D mg/L
総水銀	0.0005mg 以下	<0.0005 mg/L	<0.0005 mg/L
カドミウム	0.01mg 以下	<0.001 mg/L	<0.001 mg/L
鉛	0.01mg 以下	<0.005 mg/L	<0.005 mg/L
六価クロム	0.05mg 以下	<0.04 mg/L	<0.04 mg/L
砒素	0.01mg 以下	<0.005 mg/L	<0.005 mg/L
全シアン	検出されないこと	<0.01 mg/L	<0.01 mg/L
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	<0.0005 mg/L	<0.0005 mg/L
トリクロロエチレン	0.03mg 以下	<0.002 mg/L	<0.002 mg/L
テトラクロロエチレン	0.01mg 以下	<0.0005 mg/L	<0.0005 mg/L
ジクロロメタン	0.02mg 以下	<0.002 mg/L	<0.002 mg/L
四塩化炭素	0.002mg 以下	<0.0002 mg/L	<0.0002 mg/L
1,2-ジクロロエタン	0.004mg 以下	<0.0004 mg/L	<0.0004 mg/L
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg 以下	<0.002 mg/L	<0.002 mg/L
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg 以下	<0.001 mg/L	<0.001 mg/L
1,1,1-トリクロロエタン	1mg 以下	<0.0005 mg/L	<0.0005 mg/L
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg 以下	<0.0006 mg/L	<0.0006 mg/L
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg 以下	<0.0002 mg/L	<0.0002 mg/L
チウラム	0.006mg 以下	<0.0006 mg/L	<0.0006 mg/L
シマジン	0.003mg 以下	<0.0003 mg/L	<0.0003 mg/L
チオベンカルブ	0.02mg 以下	<0.002 mg/L	<0.002 mg/L
ベンゼン	0.01mg 以下	<0.001 mg/L	<0.001 mg/L
セレン	0.01mg 以下	<0.002 mg/L	<0.002 mg/L
1,4-ジオキサン	0.05mg 以下	<0.005 mg/L	<0.005 mg/L
塩化ビニルモノマー	0.002mg 以下	<0.0002 mg/L	<0.0002 mg/L

作成日 : 平成 26年12月1日

WVG4545・WVG4546

水質の区分		地下水	
	基準値(10あたり)	上流	下流
ダイオキシン類	1pg-TEQ以下	0.032	0.033

水質の区分		放流水	
	許容限度(10あたり)		
アルキル水銀化合物	検出されないこと	N.D mg/L	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg 以下	<0.0005 mg/L	
カドミウム及びその化合物	0.1mg 以下	<0.001 mg/L	
鉛及びその化合物	0.1mg 以下	<0.005 mg/L	
有機リン化合物	1mg 以下	<0.1 mg/L	
六価クロム化合物	0.5mg 以下	<0.04 mg/L	
砒素及びその化合物	0.1mg 以下	<0.005 mg/L	
シアン化合物	1mg 以下	<0.1 mg/L	
ポリ塩化ビフェニル	0.003mg 以下	<0.0005 mg/L	
トリクロロエチレン	0.3mg 以下	<0.002 mg/L	
テトラクロロエチレン	0.1mg 以下	<0.0005 mg/L	
ジクロロメタン	0.2mg 以下	<0.002 mg/L	
四塩化炭素	0.02mg 以下	<0.0002 mg/L	
1,2-ジクロロエタン	0.04mg 以下	<0.0004 mg/L	
1,1-ジクロロエチレン	0.2mg 以下	<0.002 mg/L	
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4mg 以下	<0.004 mg/L	
1,1,1-トリクロロエタン	3mg 以下	<0.0005 mg/L	
1,1,2-トリクロロエタン	0.06mg 以下	<0.0006 mg/L	
1,3-ジクロロプロペン	0.02mg 以下	<0.0002 mg/L	
チウラム	0.06mg 以下	<0.0006 mg/L	
シマジン	0.03mg 以下	<0.0003 mg/L	
チオベンカルブ	0.2mg 以下	<0.002 mg/L	
ベンゼン	0.1mg 以下	<0.001 mg/L	
セレン及びその化合物	0.1mg 以下	<0.002 mg/L	
ほう素及びその化合物	50mg 以下	0.8 mg/L	
ふっ素及びその化合物	15mg 以下	0.2 mg/L	
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200mg 以下	19.0 mg/L	
1,4-ジオキサン	0.5mg 以下	0.32 mg/L	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	5mg 以下	<0.5 mg/L	
フェノール類含有量	5mg 以下	<0.025 mg/L	
銅含有量	3mg 以下	<0.01 mg/L	
亜鉛含有量	2mg 以下	0.18 mg/L	
溶解性鉄含有量	10mg 以下	<0.1 mg/L	
溶解性マンガン含有量	10mg 以下	<0.1 mg/L	
クロム含有量	2mg 以下	<0.04 mg/L	
大腸菌群数	1cm <sup>3</sup> につき日間3000個以下	90 個/cm <sup>3</sup>	
燐含有量	16(日間8)mg以下	0.1 mg/L	

作成日 : 平成 年 月 日

水質の区分		放流水	
	許容限度(10あたり)		
ダイオキシン類	10pg-TEQ以下		

# 平成26年4月度 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿(管理型)

対象期間

平成26年4月1日 ~ 平成26年4月30日

作成日

平成26年5月20日

施設名

株式会社 日邦  
西赤沢処分場

埋め立て産業廃棄物の種類及び数量[規則12条の7の3第4号イ]

種類	数量 (単位)
燃えがら	(t/月)
汚泥	(t/月)
廃プラスチック類	(t/月)
紙くず	(t/月)
木くず	(t/月)
繊維くず	(t/月)
動植物性残渣	(t/月)
ゴムくず	(t/月)
金属くず	(t/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	(t/月)
鋳さい	(t/月)
がれき類	(t/月)
ばいじん	(t/月)
その他( )	(t/月)
その他( )	(t/月)
計	(t/月)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の3第4号ニ及びホ]

採取場所	放流水	地下水等	
	処理水放流口	上流観測井	放流地点直下観測井
採取日	平成26年4月2日	平成26年4月10日	平成26年4月10日
検査結果が得られた日	平成26年4月10日	平成26年4月10日	平成26年4月10日
電気伝導率	/	43.0mS/m	55.0mS/m
塩化物イオン濃度		mg/L	
水素イオン濃度	7.3	/	/
生物学的酸素要求量	7.3mg/L		
化学的酸素要求量	29mg/L	/	/
浮遊物質	6mg/L		
窒素含有量	51mg/L	/	/
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容		平成 年 月 日	平成 年 月 日

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の3第4号ニ及びホ]

採取場所	放流水	地下水等	
	採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	/	有・無	有・無
異常の有無		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容			

施設の点検 [規則第12条の7の3第4号ロ、ハ、ヘ及びト]

	擁壁等	遮水工	調整槽	浸出液処理設備
点検日	平成26年4月1日	1~30日	1~30日	1~30日
異常の有無	有・ <input type="radio"/> 無			
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	平成 年 月 日			

施設の残余容量

算定年月日	平成 年 月 日
残余容量 (m <sup>3</sup> )	0
備考	

# 平成26年5月度 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿(管理型)

対象期間

平成26年5月1日 ~ 平成26年5月31日

作成日

平成26年6月10日

施設名

株式会社 日邦  
西赤沢処分場

埋め立て産業廃棄物の種類及び数量[規則12条の7の3第4号イ]

種類	数量 (単位)
燃えがら	(t/月)
汚泥	(t/月)
廃プラスチック類	(t/月)
紙くず	(t/月)
木くず	(t/月)
繊維くず	(t/月)
動植物性残渣	(t/月)
ゴムくず	(t/月)
金属くず	(t/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	(t/月)
鋳さい	(t/月)
がれき類	(t/月)
ばいじん	(t/月)
その他( )	(t/月)
その他( )	(t/月)
計	(t/月)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の3第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水等	
	処理水放流口	上流観測井	放流地点直下観測井
採取場所			
採取日	平成26年5月16日	平成26年5月8日	平成26年5月8日
検査結果が得られた日	平成26年5月27日	平成26年5月8日	平成26年5月8日
電気伝導率	/	51.0mS/m	51.0mS/m
塩化物イオン濃度		mg/L	
水素イオン濃度	7.0	/	/
生物学的酸素要求量	8.2mg/L		
化学的酸素要求量	26mg/L		
浮遊物質	5mg/L		
窒素含有量	48mg/L		
異常の有無		有・ <input type="radio"/> 無	有・ <input type="radio"/> 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容			

水質検査(有害物質)の実施状況と措置 (年1回測定) [規則第12条の7の3第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水等	
採取場所			
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	/	有・無	有・無
異常の有無		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容			

施設の点検 [規則第12条の7の3第4号ロ、ハ、ヘ及びビ]

	擁壁等	遮水工	調整槽	浸出液処理設備
点検日	平成26年5月1日	1~31日	1~31日	1~31日
異常の有無	有・ <input type="radio"/> 無			
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	平成 年 月 日			

施設の残余容量

算定年月日	平成 年 月 日
残余容量 (m <sup>3</sup> )	0
備考	

# 平成26年6月度 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿(管理型)

対象期間

平成26年6月1日 ~ 平成26年6月30日

作成日

平成26年7月7日

施設名

株式会社 日邦  
西赤沢処分場

埋め立て産業廃棄物の種類及び数量[規則12条の7の3第4号イ]

種類	数量 (単位)
燃えがら	(t/月)
汚泥	(t/月)
廃プラスチック類	(t/月)
紙くず	(t/月)
木くず	(t/月)
繊維くず	(t/月)
動植物性残渣	(t/月)
ゴムくず	(t/月)
金属くず	(t/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	(t/月)
鋳さい	(t/月)
がれき類	(t/月)
ばいじん	(t/月)
その他( )	(t/月)
その他( )	(t/月)
計	(t/月)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の3第4号ニ及びホ]

採取場所	放流水	地下水等	
	処理水放流口	上流観測井	放流地点直下観測井
採取日	平成26年6月6日	平成26年6月5日	平成26年6月5日
検査結果が得られた日	平成26年6月30日	平成26年6月5日	平成26年6月5日
電気伝導率	/	51.0mS/m	51.0mS/m
塩化物イオン濃度		mg/L	mg/L
水素イオン濃度	7.0	/	/
生物学的酸素要求量	14mg/L		
化学的酸素要求量	42mg/L		
浮遊物質	5mg/L		
窒素含有量	54mg/L		
異常の有無	/	有・ <input type="radio"/> 無	有・ <input type="radio"/> 無
必要な措置を講じた年月日とその内容	/	平成 年 月 日	平成 年 月 日

水質検査(有害物質)の実施状況と措置 (年1回測定) [規則第12条の7の3第4号ニ及びホ]

採取場所	放流水	地下水等	
	採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
採取年月日	平成26年6月6日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成26年6月30日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	/	有・無	有・無
異常の有無		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容	/		

施設の点検 [規則第12条の7の3第4号ロ、ハ、ヘ及びビ]

	擁壁等	遮水工	調整槽	浸出液処理設備
点検日	平成26年6月1日	1~30日	1~30日	1~30日
異常の有無	有・ <input type="radio"/> 無			
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	平成 年 月 日			

施設の残余容量

算定年月日	平成 年 月 日
残余容量 (m <sup>3</sup> )	0
備考	

# 平成26年7月度 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿(管理型)

対象期間

平成26年7月1日 ~ 平成26年7月31日

作成日

平成26年8月8日

施設名

株式会社 日邦  
西赤沢処分場

埋め立て産業廃棄物の種類及び数量[規則12条の7の3第4号イ]

種類	数量 (単位)
燃えがら	(t/月)
汚泥	(t/月)
廃プラスチック類	(t/月)
紙くず	(t/月)
木くず	(t/月)
繊維くず	(t/月)
動植物性残渣	(t/月)
ゴムくず	(t/月)
金属くず	(t/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	(t/月)
鋳さい	(t/月)
がれき類	(t/月)
ばいじん	(t/月)
その他( )	(t/月)
その他( )	(t/月)
計	(t/月)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の3第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水等	
	処理水放流口	上流観測井	放流地点直下観測井
採取場所			
採取日	平成26年7月2日	平成26年7月4日	平成26年7月4日
検査結果が得られた日	平成26年7月9日	平成26年7月4日	平成26年7月4日
電気伝導率	/	51.0mS/m	51.0mS/m
塩化物イオン濃度		mg/L	
水素イオン濃度	7.4	/	/
生物学的酸素要求量	8.5mg/L		
化学的酸素要求量	49mg/L		
浮遊物質	4mg/L		
窒素含有量	58mg/L		
異常の有無	/	有・ <input type="radio"/> 無	有・ <input type="radio"/> 無
必要な措置を講じた年月日とその内容		平成 年 月 日	平成 年 月 日

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の3第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水等	
採取場所			
採取年月日	平成26年6月6日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成26年6月30日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	/	有・無	有・無
異常の有無		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容			

施設の点検 [規則第12条の7の3第4号ロ、ハ、ヘ及びト]

	擁壁等	遮水工	調整槽	浸出液処理設備
点検日	平成26年7月1日	1~31日	1~31日	1~31日
異常の有無	有・ <input type="radio"/> 無			
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	平成 年 月 日			

施設の残余容量

算定年月日	平成 年 月 日
残余容量 (m <sup>3</sup> )	0
備考	

# 平成26年8月度 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿(管理型)

対象期間

平成26年8月1日 ~ 平成26年8月31日

作成日

平成26年9月4日

施設名

株式会社 日邦  
西赤沢処分場

埋め立て産業廃棄物の種類及び数量[規則12条の7の2第8号イ]

種類	数量 (単位)
燃えがら	(t/月)
汚泥	(t/月)
廃プラスチック類	(t/月)
紙くず	(t/月)
木くず	(t/月)
繊維くず	(t/月)
動植物性残渣	(t/月)
ゴムくず	(t/月)
金属くず	(t/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	(t/月)
鋳さい	(t/月)
がれき類	(t/月)
ばいじん	(t/月)
その他( )	(t/月)
その他( )	(t/月)
計	(t/月)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第8号イ]

採取場所	放流水	地下水等	
	処理水放流口	上流観測井	放流地点直下観測井
採取日	平成26年8月8日	平成26年8月8日	平成26年8月8日
検査結果が得られた日	平成26年8月28日	平成26年8月8日	平成26年8月8日
電気伝導率	/	55.0mS/m	55.0mS/m
塩化物イオン濃度		mg/L	
水素イオン濃度	6.9	/	/
生物学的酸素要求量	<0.5mg/L		
化学的酸素要求量	2.2mg/L	/	/
浮遊物質量	<1mg/L		
窒素含有量	19mg/L	有・ <input type="radio"/> 無	有・ <input type="radio"/> 無
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容		平成 年 月 日	平成 年 月 日

水質検査(有害物質)の実施状況と措置 (年1回測定) [規則第12条の7の2第8号イ]

採取場所	放流水	地下水等	
	採取年月日	平成26年8月8日	平成28年8月8日
検査結果が得られた日	平成26年6月30日	平成26年8月18日	平成26年8月18日
水質検査結果	/	有・ <input type="radio"/> 無	有・ <input type="radio"/> 無
異常の有無		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容			

施設の点検 [規則第12条の7の2第8号ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整槽	浸出液処理設備
点検日	平成26年8月1日	1~31日	1~31日	1~31日
異常の有無	有・ <input type="radio"/> 無			
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	平成 年 月 日			

※凍結による破損のおそれなし  
施設の残余容量

算定年月日	平成 年 月 日
残余容量 (m <sup>3</sup> )	0
備考	

# 平成26年9月度 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿(管理型)

対象期間

平成26年9月1日 ~ 平成26年9月30日

作成日

平成26年10月15日

施設名

株式会社 日邦  
西赤沢処分場

埋め立て産業廃棄物の種類及び数量[規則12条の7の2第8号イ]

種類	数量 (単位)
燃えがら	(t/月)
汚泥	(t/月)
廃プラスチック類	(t/月)
紙くず	(t/月)
木くず	(t/月)
繊維くず	(t/月)
動植物性残渣	(t/月)
ゴムくず	(t/月)
金属くず	(t/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	(t/月)
鋳さい	(t/月)
がれき類	(t/月)
ばいじん	(t/月)
その他( )	(t/月)
その他( )	(t/月)
計	(t/月)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第8号イ]

採取場所	放流水	地下水等	
	処理水放流口	上流観測井	放流地点直下観測井
採取日	平成26年9月5日	平成26年9月8日	平成26年9月8日
検査結果が得られた日	平成26年9月17日	平成26年9月8日	平成26年9月8日
電気伝導率	/	55.0mS/m	55.0mS/m
塩化物イオン濃度		mg/L	mg/L
水素イオン濃度	7.2	/	/
生物学的酸素要求量	4.0mg/L		
化学的酸素要求量	12mg/L		
浮遊物質	12mg/L		
窒素含有量	13mg/L		
異常の有無	/	有・ <input type="radio"/> 無	有・ <input type="radio"/> 無
必要な措置を講じた年月日とその内容	/	平成 年 月 日	平成 年 月 日

水質検査(有害物質)の実施状況と措置 (年1回測定) [規則第12条の7の2第8号イ]

採取場所	放流水	地下水等	
	採取年月日	平成26年8月8日	平成28年8月8日
検査結果が得られた日	平成26年6月6日	平成26年8月18日	平成26年8月18日
水質検査結果	/	有・ <input type="radio"/> 無	有・ <input type="radio"/> 無
異常の有無		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容	/		

施設の点検 [規則第12条の7の2第8号ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整槽	浸出液処理設備
点検日	平成26年9月1日	1~30日	1~30日	1~30日
異常の有無	有・ <input type="radio"/> 無			
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	平成 年 月 日			

※凍結による破損のおそれなし  
施設の残余容量

算定年月日	平成 年 月 日
残余容量 (m <sup>3</sup> )	0
備考	

# 平成26年10月度 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿(管理型)

対象期間

平成26年10月1日 ~ 平成26年10月31日

作成日

平成26年11月12日

施設名

株式会社 日邦  
西赤沢処分場

埋め立て産業廃棄物の種類及び数量[規則12条の7の2第8号イ]

種類	数量 (単位)
燃えがら	(t/月)
汚泥	(t/月)
廃プラスチック類	(t/月)
紙くず	(t/月)
木くず	(t/月)
繊維くず	(t/月)
動植物性残渣	(t/月)
ゴムくず	(t/月)
金属くず	(t/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	(t/月)
鋳さい	(t/月)
がれき類	(t/月)
ばいじん	(t/月)
その他( )	(t/月)
その他( )	(t/月)
計	(t/月)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第8号イ]

採取場所	放流水		地下水等	
	処理水放流口	上流観測井	放流地点直下観測井	
採取日	平成26年10月7日	平成26年10月7日	平成26年10月7日	
検査結果が得られた日	平成26年10月15日	平成26年10月7日	平成26年10月7日	
電気伝導率	/	46.0mS/m	45.0mS/m	
塩化物イオン濃度		mg/L		mg/L
水素イオン濃度	7.1	/	/	
生物学的酸素要求量	5.6mg/L		/	
化学的酸素要求量	21mg/L		/	
浮遊物質	2mg/L		/	
窒素含有量	34mg/L		/	
異常の有無	/	有・ <input type="radio"/> 無	有・ <input type="radio"/> 無	
必要な措置を講じた年月日とその内容	/		平成 年 月 日	平成 年 月 日

水質検査(有害物質)の実施状況と措置 (年1回測定) [規則第12条の7の2第8号イ]

採取場所	放流水		地下水等	
	採取年月日	平成26年6月6日	平成26年8月8日	平成28年8月8日
検査結果が得られた日	平成26年6月30日	平成26年8月18日	平成26年8月18日	
水質検査結果	/	有・ <input type="radio"/> 無	有・ <input type="radio"/> 無	
異常の有無		平成 年 月 日	平成 年 月 日	
必要な措置を講じた年月日とその内容	/		/	

施設の点検 [規則第12条の7の2第8号ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整槽	浸出液処理設備
点検日	平成26年10月1日	1~31日	1~31日	1~31日
異常の有無	有・ <input type="radio"/> 無			
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	平成 年 月 日			

※凍結による破損のおそれなし  
施設の残余容量

算定年月日	平成 年 月 日
残余容量 (m <sup>3</sup> )	0
備考	

# 平成26年11月度 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿(管理型)

対象期間

平成26年11月1日 ~ 平成26年11月30日

作成日

平成26年12月1日

施設名

株式会社 日邦  
西赤沢処分場

埋め立て産業廃棄物の種類及び数量[規則12条の7の2第8号イ]

種類	数量 (単位)
燃えがら	(t/月)
汚泥	(t/月)
廃プラスチック類	(t/月)
紙くず	(t/月)
木くず	(t/月)
繊維くず	(t/月)
動植物性残渣	(t/月)
ゴムくず	(t/月)
金属くず	(t/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	(t/月)
鋳さい	(t/月)
がれき類	(t/月)
ばいじん	(t/月)
その他( )	(t/月)
その他( )	(t/月)
計	(t/月)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第8号イ]

採取場所	放流水		地下水等	
	処理水放流口	上流観測井	放流地点直下観測井	
採取日	平成26年11月10日	平成26年11月7日	平成26年11月7日	
検査結果が得られた日	平成26年11月17日	平成26年11月7日	平成26年11月7日	
電気伝導率	/	50.0mS/m	47.0mS/m	
塩化物イオン濃度		mg/L		mg/L
水素イオン濃度	7.2	/	/	
生物学的酸素要求量	7.7mg/L		/	
化学的酸素要求量	21mg/L		/	
浮遊物質量	3mg/L		/	
窒素含有量	61mg/L		/	
異常の有無	/	有・ <input type="radio"/> 無	有・ <input type="radio"/> 無	
必要な措置を講じた年月日とその内容	/		平成 年 月 日	平成 年 月 日

水質検査(有害物質)の実施状況と措置 (年1回測定) [規則第12条の7の2第8号イ]

採取場所	放流水		地下水等	
	採取年月日	平成26年6月6日	平成26年8月8日	平成28年8月8日
検査結果が得られた日	平成26年6月30日	平成26年8月18日	平成26年8月18日	
水質検査結果	/	有・ <input type="radio"/> 無	有・ <input type="radio"/> 無	
異常の有無		平成 年 月 日	平成 年 月 日	/
必要な措置を講じた年月日とその内容	/		/	

施設の点検 [規則第12条の7の2第8号ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整槽	浸出液処理設備
点検日	平成26年11月1日	1~30日	1~30日	1~30日
異常の有無	有・ <input type="radio"/> 無			
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	平成 年 月 日			

※凍結による破損のおそれなし  
施設の残余容量

算定年月日	平成 年 月 日
残余容量 (m <sup>3</sup> )	0
備考	

# 平成26年12月度 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿(管理型)

対象期間

平成26年12月1日 ~ 平成26年12月31日

作成日

平成27年1月5日

施設名

株式会社 日邦  
西赤沢処分場

埋め立て産業廃棄物の種類及び数量[規則12条の7の2第8号イ]

種類	数量 (単位)
燃えがら	(t/月)
汚泥	(t/月)
廃プラスチック類	(t/月)
紙くず	(t/月)
木くず	(t/月)
繊維くず	(t/月)
動植物性残渣	(t/月)
ゴムくず	(t/月)
金属くず	(t/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	(t/月)
鋳さい	(t/月)
がれき類	(t/月)
ばいじん	(t/月)
その他( )	(t/月)
その他( )	(t/月)
計	(t/月)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第8号イ]

採取場所	放流水		地下水等	
	処理水放流口	上流観測井	放流地点直下観測井	
採取日	平成26年12月5日	平成26年12月5日	平成26年12月5日	
検査結果が得られた日	平成26年12月15日	平成26年12月5日	平成26年12月5日	
電気伝導率	/	37.0mS/m		
塩化物イオン濃度		mg/L		
水素イオン濃度	6.8	/	/	
生物化学的酸素要求量	2.8mg/L			
化学的酸素要求量	1.0mg/L			
浮遊物質	4mg/L			
窒素含有量	6.2mg/L			
異常の有無	/	有・ <input type="radio"/> 無	有・ <input type="radio"/> 無	
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日		平成 年 月 日	

水質検査(有害物質)の実施状況と措置 (年1回測定) [規則第12条の7の2第8号イ]

採取場所	放流水		地下水等	
	採取年月日	平成26年6月6日	平成26年8月8日	平成28年8月8日
検査結果が得られた日	平成26年6月30日	平成26年8月18日	平成26年8月18日	
水質検査結果	/	有・ <input type="radio"/> 無		
異常の有無		平成 年 月 日 平成 年 月 日		
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日		平成 年 月 日	

施設の点検 [規則第12条の7の2第8号ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整槽	浸出液処理設備
点検日	平成26年12月1日	1~31日	1~31日	1~31日
異常の有無	有・ <input type="radio"/> 無			
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	平成 年 月 日			

※凍結による破損のおそれなし  
施設の残余容量

算定年月日	平成 年 月 日
残余容量 (m <sup>3</sup> )	0
備考	

# 平成27年1月度 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿(管理型)

対象期間

平成27年1月1日 ~ 平成27年1月31日

作成日

平成27年2月1日

施設名

株式会社 日邦  
西赤沢処分場

埋め立て産業廃棄物の種類及び数量[規則12条の7の2第8号イ]

種類	数量 (単位)
燃えがら	(t/月)
汚泥	(t/月)
廃プラスチック類	(t/月)
紙くず	(t/月)
木くず	(t/月)
繊維くず	(t/月)
動植物性残渣	(t/月)
ゴムくず	(t/月)
金属くず	(t/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	(t/月)
鋳さい	(t/月)
がれき類	(t/月)
ばいじん	(t/月)
その他( )	(t/月)
その他( )	(t/月)
計	(t/月)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第8号イ]

採取場所	放流水		地下水等	
	処理水放流口	上流観測井	放流地点直下観測井	
採取日	平成27年1月19日	平成27年1月13日	平成27年1月13日	
検査結果が得られた日	平成27年1月26日	平成27年1月13日	平成27年1月13日	
電気伝導率	/	43.0mS/m		
塩化物イオン濃度		mg/L		
水素イオン濃度	7.2	/	/	
生物学的酸素要求量	5.2mg/L		/	
化学的酸素要求量	17mg/L	/		
浮遊物質量	5mg/L	/		
窒素含有量	28mg/L	/		
異常の有無	/	有・ <input type="radio"/> 無	有・ <input type="radio"/> 無	
		平成 年 月 日	平成 年 月 日	
必要な措置を講じた年月日とその内容				

水質検査(有害物質)の実施状況と措置 (年1回測定) [規則第12条の7の2第8号イ]

採取場所	放流水		地下水等	
	採取年月日	平成26年6月6日	平成26年8月8日	平成28年8月8日
検査結果が得られた日	平成26年6月30日	平成26年8月18日	平成26年8月18日	
水質検査結果	/	有・ <input type="radio"/> 無		
異常の有無		平成 年 月 日 平成 年 月 日		
必要な措置を講じた年月日とその内容				

施設の点検 [規則第12条の7の2第8号ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整槽	浸出液処理設備
点検日	平成27年1月3日	1~31日	1~31日	1~31日
異常の有無	有・ <input type="radio"/> 無			
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	平成 年 月 日			

※凍結による破損のおそれなし  
施設の残余容量

算定年月日	平成 年 月 日
残余容量 (m <sup>3</sup> )	0
備考	

# 平成27年2月度 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿(管理型)

対象期間

平成27年2月1日 ~ 平成27年2月28日

作成日

平成27年3月2日

施設名

株式会社 日邦  
西赤沢処分場

埋め立て産業廃棄物の種類及び数量[規則12条の7の2第8号イ]

種類	数量 (単位)
燃えがら	(t/月)
汚泥	(t/月)
廃プラスチック類	(t/月)
紙くず	(t/月)
木くず	(t/月)
繊維くず	(t/月)
動植物性残渣	(t/月)
ゴムくず	(t/月)
金属くず	(t/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	(t/月)
鋳さい	(t/月)
がれき類	(t/月)
ばいじん	(t/月)
その他( )	(t/月)
その他( )	(t/月)
計	(t/月)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第8号イ]

採取場所	放流水	地下水等	
	処理水放流口	上流観測井	放流地点直下観測井
採取日	平成27年2月6日	平成27年2月6日	平成27年2月6日
検査結果が得られた日	平成27年2月19日	平成27年2月6日	平成27年2月6日
電気伝導率	/	41.0mS/m	41.0mS/m
塩化物イオン濃度		mg/L	mg/L
水素イオン濃度	7.5	/	/
生物学的酸素要求量	2.1mg/L		
化学的酸素要求量	13mg/L		
浮遊物質量	<1mg/L		
窒素含有量	17mg/L		
異常の有無	/	有・ <input type="radio"/> 無	有・ <input type="radio"/> 無
必要な措置を講じた年月日とその内容	/	平成 年 月 日	平成 年 月 日

水質検査(有害物質)の実施状況と措置 (年1回測定) [規則第12条の7の2第8号イ]

採取場所	放流水	地下水等	
採取年月日	平成26年6月6日	平成26年8月8日	平成28年8月8日
検査結果が得られた日	平成26年6月30日	平成26年8月18日	平成26年8月18日
水質検査結果 異常の有無	/	有・ <input type="radio"/> 無	有・ <input type="radio"/> 無
必要な措置を講じた年月日とその内容		平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設の点検 [規則第12条の7の2第8号ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整槽	浸出液処理設備
点検日	平成27年2月2日	1~28日	1~28日	1~28日
異常の有無	有・ <input type="radio"/> 無			
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	平成 年 月 日			

※凍結による破損のおそれなし  
施設の残余容量

算定年月日	平成 年 月 日
残余容量 (m <sup>3</sup> )	0
備考	

# 平成27年3月度 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿(管理型)

対象期間

平成27年3月1日 ~ 平成27年3月31日

作成日

平成27年4月1日

施設名

株式会社 日邦  
西赤沢処分場

埋め立て産業廃棄物の種類及び数量[規則12条の7の2第8号イ]

種類	数量 (単位)
燃えがら	(t/月)
汚泥	(t/月)
廃プラスチック類	(t/月)
紙くず	(t/月)
木くず	(t/月)
繊維くず	(t/月)
動植物性残渣	(t/月)
ゴムくず	(t/月)
金属くず	(t/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	(t/月)
鋳さい	(t/月)
がれき類	(t/月)
ばいじん	(t/月)
その他( )	(t/月)
その他( )	(t/月)
計	(t/月)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第8号イ]

	放流水		地下水等	
	処理水放流口	上流観測井	放流地点直下観測井	
採取場所				
採取日	平成27年3月23日	平成27年3月4日	平成27年3月4日	
検査結果が得られた日	平成27年3月31日	平成27年3月4日	平成27年3月4日	
電気伝導率	/	38.0mS/m	48.0mS/m	
塩化物イオン濃度		mg/L		mg/L
水素イオン濃度	7.6	/	/	
生物化学的酸素要求量	3.6mg/L			
化学的酸素要求量	12mg/L			
浮遊物質	2mg/L			
窒素含有量	19mg/L			
異常の有無		有・ <input type="radio"/> 無	有・ <input type="radio"/> 無	
必要な措置を講じた年月日とその内容		平成 年 月 日	平成 年 月 日	

水質検査(有害物質)の実施状況と措置 (年1回測定) [規則第12条の7の2第8号イ]

	放流水		地下水等	
	採取場所			
採取年月日	平成26年6月6日	平成26年8月8日	平成28年8月8日	
検査結果が得られた日	平成26年6月30日	平成26年8月18日	平成26年8月18日	
水質検査結果	/	有・ <input type="radio"/> 無	有・ <input type="radio"/> 無	
異常の有無		平成 年 月 日	平成 年 月 日	
必要な措置を講じた年月日とその内容				

施設の点検 [規則第12条の7の2第8号ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整槽	浸出液処理設備
点検日	平成27年3月2日	1~31日	1~31日	1~31日
異常の有無	有・ <input type="radio"/> 無			
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	平成 年 月 日			

※凍結による破損のおそれなし

施設の残余容量

算定年月日	平成 年 月 日
残余容量 (m <sup>3</sup> )	0
備考	